

CAD Planungsdarstellungen / CAD files

WÖHR COMBILIFT 542_MR




Dateiname / File name: WOEHR-CAD-542_MR-01.dxf

WÖHR Combilift 542_MR (Schiebetor hinter den Stützen)

WÖHR Combilift 542_MR (sliding door behind the pillars)


Höhenmaße
entnehmen
Sie bitte dem
Datenblatt

Please take
the height
dimensions
from the
data sheet



* Bei Grubentiefe 250 und 255: +10 cm
Bei Grubentiefe 260: +20 cm

* Pit depth 250 and 255: +10 cm
Pit depth 260: +20 cm



CAD Planungsdarstellungen / CAD files

WÖHR COMBILIFT 542_MR




Dateiname / File name: WOEHR-CAD-542_MR-02.dxf

WÖHR Combilift 542_MR (Schiebetor zwischen den Stützen)

WÖHR Combilift 542_MR (sliding door between the pillars)




Höhenmaße entnehmen Sie bitte dem Datenblatt

Please take the height dimensions from the data sheet



* Bei Grubentiefe 250 und 255: +10 cm
Bei Grubentiefe 260: +20 cm

* Pit depth 250 and 255: +10 cm
Pit depth 260: +20 cm



CAD Planungsdarstellungen / CAD files

WÖHR COMBILIFT 542_MR




Dateiname / File name: WOEHR-CAD-542_MR-03.dxf

WÖHR Combilift 542_MR (ohne Schiebetor)

WÖHR Combilift 542_MR (without sliding door)

Höhenmaße
entnehmen
Sie bitte dem
Datenblatt

Please take
the height
dimensions
from the
data sheet



* Bei Grubentiefe 250 und 255: +10 cm
Bei Grubentiefe 260: +20 cm

* Pit depth 250 and 255: +10 cm
Pit depth 260: +20 cm

